
Vinceller Kepezdei
Vas 12 S 89

Vinceller Kepezdei ropogos

12 S 89
Vinceller Kepezdei
ropogos
VIII Planche 3 A3
0MtpX318

Vinceller Kepezdei ropogos
12 S 89









ropogos

Désignation : Vinceller Kepzder

Clos Planche 12 Côté 5 N° 89

Vigueur 2

Charge :

Date de maturité: 1.10.56.

s1 - 0

s2 - 2

s3 - 3

s4 - 0

s5 - 0

3e époque

Rr = 2

Désignation : Vincellér Kepezdei ropogos

Clos Planche 12 Côté S N° 89

Vigueur : 1

31-8-59
Po=0

Charge :

s. 1 1

2 1

3 1 (grappillon)

4 0

5 0

Désignation Vinceller Kepezdei ropogos

Clos Planche 12 Côté S N° 89

Vigueur : 2

Date de maturité 9. 8. 60

Charge

S. 1 6

P: 0

~~2~~

3 4

~~4~~

5 6

Année 1956 Vencellier Kepezdeu ropogos

N° . . . . Planche . . . . , . . Côté 12 S.89 .

	Nombre total	DATES 20	23	26	28	30	3		
1	6	0	0	0	0	1	4		
2	5	0	0	0	0	1	3		
3	6	0	0	0	1	2	4		
4	4	0	0	0	1	0	2		
5	5	0	0	0	1	2	4		

3-4-56 D

III

Année 1957 Vincellier Kepezdei ropogos

N° . . . . Planche . . . . Côté . . . . . 12 S.89 .

	Nombre total	DATES 14-3	16-3						
1	6	0	4 ×						
2	5	0	3 ×						
3	5	0	4 ×						
4	4	2	4 ×						
5	5	2	4 ×						

IIIe D le 16-3-57

Année 1958 - Vincellier Kepezdei ropogos -

N° .... Planche .... Côté 12.S.89 ....

	Nombre total	26.3	31-3						
1	8	3	6 x						
2	6	0	3 x						
3	6	2	4 x						
4	4	0	2 x						
5	9	0	3						

D le 30-3-58

IIIe

Désignation : Vincellér Kepezdei ropogos

VASSAL Planche XII Côté S N° 89 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Vincellér Kepezdei ropogos

VASSAL Planche 12 côté S N° 89 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs Truel 31-5-54

F

N° ordre

Désignation : Vinceller Kepezdei ropogos ~~Zöld Veltelini~~

VASSAL Planche 12 côté S N° 89 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .
légèrt

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 22-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté 5 N° 89 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Tinet BRuch

17 JUIL 1956 11 JUIL 1956

N° ordre

Désignation Vincellir Kepzoldi rapogas

VASSAL planche 12 côté 5 N° 89 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) lgt - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3.)

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truel ~~12-8~~ 29-7-57

Toute coulure
Millerande

N° d'ordre

Désignation Vinceller Kepezdei Rozsagos

VASSAL planche 12 côté S N° 89 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite (5) - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

23
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

BRoch 18-9-86

Dénomination ....Vincellér...Kepezdei...sapogos................

Planche ..12........ côté ....5.......... Rang ..89....... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
". : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Pouget 5.12.56

N° d'ordre : . . . . Désignation: VINCELLER KEPEZDEI ROPOGOS

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 12 589 . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1) - (2) - 3.
9 - L_1/ L. . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/ L. . . . . (1) - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3 .
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Lavelin